



ERSTE PACK



www.erstepack.at



www.erstepack.at
+43 676 6712061






Erste Pack - Der Name der Verpackung

Erste Pack ist als Qualitäts- und Innovationsführer in der Verpackungswelt bekannt. Unsere in der Türkei hergestellten Verpackungsprodukte sind jetzt auch auf dem österreichischen Markt erhältlich. Wir bieten nicht nur erstklassige Qualitätsprodukte an, sondern übernehmen auch ökologische Verantwortung, indem wir nachhaltige Verpackungslösungen anbieten.

Wir streben danach, Sie mit unseren kreativen Ansätzen, erstklassigen Dienstleistungen und umweltfreundlichen Produkten zu beeindrucken. Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle, und wir sind hier, um maßgeschneiderte Verpackungslösungen anzubieten, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Die Zusammenarbeit mit Erste Pack wird Ihre Verpackungsanforderungen auf höchstem Niveau erfüllen und Ihre Marke hervorheben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und freuen uns darauf, Sie mit den besten Verpackungslösungen zu unterstützen.



Handstretchfolie


- ◻ einfache Handhabung
- ◻ Schutz vor Nässe, Lichteinwirkung, Schmutz etc.
- ◻ farbige Variante als Sicht- und Diebstahlschutz
- ◻ lebensmittelunbedenklich gemäß EU-Verordnung 10/2011 auf Anfrage
- ◻ UV-stabil (z.B. für 6 oder 12 Monate) auf Anfrage



Stärke in my	Abmessung (B x L)	Farbe	Art.-Nr.
12	450 mm x 300 lfm	transparent	Ep-091
15	500 mm x 300 lfm	transparent	Ep-092
17	500 mm x 300 lfm	transparent	Ep-093
20	500 mm x 300 lfm	transparent	Ep-094
23	500 mm x 300 lfm	transparent	Ep-095
35	500 mm x 300 lfm	transparent	Ep-096



Silagestrecke



Silaj Stretch Film wird aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und verwendet die Mehrlagenspreizfolientechnologie. Dies stellt sicher, dass unsere Kunden sehr robuste, elastische Produkte mit guten Dehnungseigenschaften, guter Haftung zwischen den Schichten, hoher Durchstoßfestigkeit und vor allem hoher Luft- und Feuchtigkeitsundurchlässigkeit erhalten.

◈ Unsere Produkte sind langlebig gegenüber UV-Strahlen und können dank ihrer hohen UV-Stabilisierungseigenschaften jahrelang verwendet werden.

◈ Silaj Stretch Film kann in drei verschiedenen Farben hergestellt werden: Opak Weiß, Hellgrün und Schwarz. Die Standardbreiten betragen 500 mm und 750 mm.

◈ Der umweltfreundliche Silaj Stretch Film ist zu 100% recycelbar.

Stärke in my	Breite mm	Länge m	Rolle Palétte	Art.-Nr.
25	500	1800 mt	36	Ep-097
25	750	1500 mt	30	Ep-098
22	500	2000 mt	36	Ep-099
22	750	1650 mt	30	Ep-100



Schrumpfhauben

- robuste Ausführung: Seitenfaltenschrumpfhauben biaxial schrumpfend
- besonders für schweres Transportgut geeignet
- sicherer Schutz vor Nässe, Staub, Schmutz oder Diebstahl
- dunkelfarbige Ausführung bietet Schutz vor neugierigen Blicken
- hoher Wiedererkennungswert der Paletten durch bedruckte Hauben
- verhindert das Verrutschen bei Transport und Verladung
- als Einzelhaube, perforierte Rollenware oder Seitenfaltenschrumpfschlauch erhältlich



Palettengröße (L x B) in m		Abmessung (L/B x SF) in mm	Stärke in my	Art.-Nr.
Einzelhauben				
Europalette	1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.200	125	Ep-050
Europalette	1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.400	125	Ep-051
Europalette	1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.600	125	Ep-052
Europalette	1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.900	125	Ep-053
Europalette	1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 2.100	125	Ep-054
Europalette	1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 2.350	125	Ep-055
Europalette	1,2 x 0,8	1.250 / 850 x 1.950	150	Ep-056
Industriepalette	1,2 x 1,0	1.250 / 1.050 x 1.950	150	Ep-057
Rollenware				
Europalette	1,2 x 0,8	1.250 / 850 mm x 200 lfm	125	Ep-058
Europalette	1,2 x 0,8	1.250 / 850 mm x 100 lfm	150	Ep-059

Weitere Ausführungen (z. B. Aufdruck, Einfärbung, individuelle Größe) auf Anfrage.

Maschinenstretchfolie

- gute Außenglätte
- weniger Rollenwechsel und weniger Lagerplatzbedarf durch mehr Laufmeter pro Rolle
- lebensmittelunbedenklich gemäß EU-Verordnung 10/2011 auf Anfrage

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Farbe	prestretch	Art.-Nr.
9	500 mm x 3.620 lfm	transparent	50 %	Ep-060
10	500 mm x 3.260 lfm	transparent	50 %	Ep-061
11	500 mm x 2.960 lfm	transparent	50 %	Ep-062
12	500 mm x 2.720 lfm	transparent	50 %	Ep-063
8	500 mm x 4.300 lfm	transparent	60 %	Ep-064
10	500 mm x 3.450 lfm	transparent	60 %	Ep-065

Weitere Stärken auf Anfrage.



Powerstretchfolien PTSF

- ◉ überragende Ladeeinheitensicherung
- ◉ lebensmittelunbedenklich gemäß EU-Verordnung 10/2011 auf Anfrage
- ◉ UV-stabil / UV-Absorber auf Anfrage

Castfolien

- ◉ gute Beständigkeit und besondere Wirtschaftlichkeit

Stärke in my	Abmessung (B x L)	prestretch	Art.-Nr.
<i>für halb- und vollautomatische Maschinen, starke Dehnung und beidseitig haftend</i>			
15	500 mm x 2.400 lfm	220 %	Ep-066
23	500 mm x 1.550 lfm	320 %	Ep-067
<i>für Güter mit scharfen Kanten, exzellente Haftung und Glätte</i>			
12	500 mm x 3.000 lfm	220 %	Ep-068
20	500 mm x 1.800 lfm	330 %	Ep-069
<i>für High-Speed-Anwendungen, höchste Dehnbarkeit für besondere Wirtschaftlichkeit</i>			
12	500 mm x 3.000 lfm	250 %	Ep-070
15	500 mm x 2.400 lfm	300 %	Ep-071

Weitere Stärken, Abmessungen und Farben (transparent oder opak) auf Anfrage.



Blasfolien

- ◉ ideal für Steine, Sand, Saatgut, Futtermittel etc.
- ◉ hervorragende Festigkeit in alle Richtungen für perfekte Laststabilität
- ◉ optimal für besonders scharfe Kanten und extreme Palettenüberstände

Stärke in my	Abmessung (B x L)	prestretch	Art.-Nr.
<i>für schwere Waren und anspruchsvolle Transporte, starke Folie mit guter Palettenstabilität</i>			
17	500 mm x 2.150 lfm	280 %	Ep-072
20	500 mm x 1.800 lfm	320 %	Ep-073
25	500 mm x 1.500 lfm	360 %	Ep-074
<i>extreme Außenglätte verhindert, dass die Paletten aneinander haften; höchste Durchstoß- und Reißfestigkeit</i>			
10	500 mm x 3.650 lfm	180 %	Ep-075
12	500 mm x 3.050 lfm	220 %	Ep-076
23	500 mm x 1.600 lfm	375 %	Ep-077
<i>optimal für druckempfindliche und zerbrechliche Güter durch bessere Palettenstabilität</i>			
8	500 mm x 4.300 lfm	60 %	Ep-078
9	450 mm x 3.800 lfm	60 %	Ep-079
10	500 mm x 3.400 lfm	60 %	Ep-080

Weitere Stärken, Abmessungen und Farben (transparent oder opak) auf Anfrage.



Vorgedehnte Maschinenfolie

kosteneffizient durch mehr Laufmeter pro Rolle

- reduzierter Folienverbrauch pro Palette
- effizient durch weniger Rollenwechsel
- UV-stabil / UV-Absorber auf Anfrage

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Art.-Nr.
7	430 mm x 4.200 lfm	Ep-081
9	430 mm x 2.700 lfm	Ep-082

Weitere Stärken, Abmessungen und Farben (Schwarz und Weiß) auf Anfrage.



Schmalrollen

individuelle Lösungen für Horizontalwickler

- zum Bündeln und Verpacken sperriger Güter, wie z.B. Rohre, Leitern, Leisten, Autoreifen etc.
- UV-stabil / UV-Absorber auf Anfrage

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Außen-Ø in mm	prestretch	Kern-Ø in mm	Art.-Nr.
20	125 mm x 875 lfm	max. 190	200 %	76, bündig	Ep-083
20	125 mm x 900 lfm	max. 200	250 %	38, bündig	Ep-084
28	165 mm x 1.000 lfm	max. 235	150 %	76, bündig	Ep-085
35	100 mm x 712 lfm	max. 190	150 %	30, bündig	Ep-086

Weitere Stärken, Abmessungen und Farben auf Anfrage.




Deckblattfolie

praktische Palettenabdeckung

- zum Abdecken von Paletten beim Einstretchen
- auch als Palettenzwischenlage geeignet
- effektiver Schutz vor Nässe und Schmutz
- als Zuschnitt auf Rolle, perforiert oder Endlosware erhältlich

Stärke in my	Abmessung (B x L) in m	Farbe	Blatt/Rolle	Art.-Nr.
23	1,2 x 1,6	transparent	400	Ep-087
30	1,2 x 1,6	transparent	250	Ep-088
40	1,4 x 1,8	transparent	200	Ep-089
40	1,4 x 1,8	schwarz	200	Ep-090



Luftpolsterfolie

- zum Umwickeln empfindlicher Waren sowie Auslegen von Kartonagen
- auch als Polsterschutz oder Füllstoff ideal geeignet
- als Monofolie oder Coexfolie (Mehrschichtfolie, verhindert ein Entweichen der Luft) lieferbar
- wahlweise mit kleiner oder großer Noppengröße
- als Rollenware, Zuschnitt, Beutel oder Schlauch erhältlich
- lieferbar in diversen Ausführungen (z. B. antistatisch, leitfähig, mit Korrosionsschutz)



Abmessung (B x L)	Art.-Nr.
kleine Noppen - AirCap E, EL	
50 cm x 100 lfm	Ep-001
50 cm x 200 lfm	Ep-002
60 cm x 100 lfm	Ep-003
60 cm x 200 lfm	Ep-004
100 cm x 100 lfm	Ep-005
100 cm x 150 lfm	Ep-006
100 cm x 200 lfm	Ep-007
120 cm x 150 lfm	Ep-008
120 cm x 200 lfm	Ep-009
150 cm x 200 lfm	Ep-010
200 cm x 200 lfm	Ep-011
kleine Noppen - coextrudiert, E 1	
50 cm x 100 lfm	Ep-012
60 cm x 100 lfm	Ep-013
100 cm x 100 lfm	Ep-014
100 cm x 150 lfm	Ep-015
120 cm x 100 lfm	Ep-016
120 cm x 150 lfm	Ep-017
150 cm x 150 lfm	Ep-018
200 cm x 100 lfm	Ep-019
kleine Noppen - Stärke: 60 my	
30 cm x 100 lfm	Ep-020
40 cm x 100 lfm	Ep-021
50 cm x 100 lfm	Ep-022
50 cm x 150 lfm	Ep-023
60 cm x 100 lfm	Ep-024
75 cm x 100 lfm	Ep-025
80 cm x 100 lfm	Ep-026
100 cm x 100 lfm	Ep-027
100 cm x 150 lfm	Ep-028
120 cm x 100 lfm	Ep-029
120 cm x 150 lfm	Ep-030
150 cm x 100 lfm	Ep-031
150 cm x 150 lfm	Ep-032
200 cm x 100 lfm	Ep-033
240 cm x 100 lfm	Ep-034
kleine Noppen - Stärke: 75 my	
30 cm x 100 lfm	Ep-035
50 cm x 100 lfm	Ep-036
60 cm x 100 lfm	Ep-037
75 cm x 100 lfm	Ep-038
100 cm x 100 lfm	Ep-039
100 cm x 150 lfm	Ep-040
120 cm x 100 lfm	Ep-041
120 cm x 150 lfm	Ep-042
150 cm x 100 lfm	Ep-043
150 cm x 150 lfm	Ep-044
200 cm x 100 lfm	Ep-045
große Noppen - AirCap, DL	
40 cm x 50 lfm	Ep-046
50 cm x 50 lfm	Ep-047
60 cm x 50 lfm	Ep-048
120 cm x 50 lfm	Ep-049

Abmessungen können regional abweichen.



Klebebänder



- Das große Sortiment an PVC-Klebeband.
- Sehr Reißfest und für Wellpappkartons geeignet

Sie haben einen besonderen Wunsch?

Kontaktieren Sie uns,
wir helfen Ihnen bei der
Umsetzung.


www.erstepack.at



Abfallsäcke



Stärke	Abmessung (B x L) in mm	Farbe	Volumen in l	Ro.	je Karton	Art.-Nr.
45 my	700 x 1100	gelb	120	25 St.	10 Ro.	MS0002
45 my	575 x 1000	blau	70	25 St.	10 Ro.	MS0003
45 my	700 x 1100	blau	120	25 St.	10 Ro.	MS0004
45 my	700 x 1100	transparent	120	25 St.	10 Ro.	MS0005
60 my	700 x 1100	blau	120	25 St.	10 Ro.	MS0006
200 my	700 x 1100	blau	120	-	-	MS0007
45 my	700 x 1100	rot	120	25 St.	10 Ro.	MS0014
45 my	700 x 1100	grün	120	25 St.	10 Ro.	MS0015
60 my	650+550x1350	blau	240	10 St.	10 Ro.	MS0016
70 my	700 x 950	kraftpapier	120	-	-	MS0013
70 my	580 x 850	transparent	55	-	-	MS0017

PE Abfallsack

Aus PE oder Recycling-PE



Fleischprodukte



Einkaufstasche



Essensdehnung



Blumenverpackung



Verpackung



Verpackung





**ERSTE
PACK**

+90 (322) 239 53 10
info@erstepack.at
www.erstepack.at
Huzurevleri Mah. 80.Yil Bul.
No 62/1 Ziya Vural Apt A Blk No:16
Çukurova/ADANA

